



Yapılandırma

Tüm Grav yapılandırma dosyaları, `.yaml` dosya uzantısıyla `YAML` sözdiziminde yazılmıştır.

Örnek:

```
absolute_urls: false
timezone: ''
default_locale:
param_sep: ':'
wrapped_site: false
reverse_proxy_setup: false
force_ssl: false
http_x_forwarded:
  protocol: true
  host: false
  port: true
  ip: true
```

Sistem Yapılandırma Dosyası

- Sistem genelindeki ayarlar `system/config/system.yaml` dosyasında saklanıyor. Ancak bu dosyada değişiklik yapmamalısınız!
- Varsayılan ayarları değiştirmek için `user/config/system.yaml` dosyası kullanılmalıdır!

⚠ Aslında `system` dizini altındaki hiçbir dosyayı düzenlememelisiniz. Gereken değişiklikler (içerik düzenleme, eklenti yükleme, yapılandırma değişikliği vb.) `user` dizini altında yapılmalıdır.

Site Yapılandırması

Sitenin başlığı, varsayılan dili, yazar bilgileri, metadata gibi sitenin görünen yüzü için gerekli ayarlar `user/config/site.yaml` dosyasında yapılmalıdır.

Dosya içeriği aşağıdaki gibi olabilir:

```
title: Grav                                # Name of the site
default_lang: en                          # Default language for site (potentially used by theme)

author:
  name: John Appleseed                    # Default author name
  email: 'john@example.com'              # Default author email


taxonomies: [category, tag]               # Arbitrary list of taxonomy types

metadata:
  description: 'My Grav Site'             # Site description

summary:
  enabled: true                           # enable or disable summary of page
  format: short
  size: 300                               # Maximum length of summary (characters)
  delimiter: ===                          # The summary delimiter
```

Yönetim Panelini Kullanarak Yapılandırma

Yukarıda gösterilen ayarları `/admin` yoluyla yönetim paneline girerek de yapabilirsiniz.



Dizin Yapısı

Grav, dosya tabanlı bir İYS olduğundan, yani hiçbir veritabanı gerektirmediğinden, sitenizin dizin yapısı çok önemlidir. Grav kurulumunuzun en üst seviyesindeyken, dizin yapısı şöyle görünür:

```
/assets  
/backup  
/bin  
/cache  
/images  
/logs  
/system  
/tmp  
/vendor  
/user
```

/assets

`.css` ve `.js` dosyalarının bulunduğu dizin.

/backup

Varsayılan yedekleme dizini.

/bin

Grav'ın kullanışlı komut satırı araçlarının bulunduğu dizin.

/cache

Önbelleğe alınmış içeriklerin saklandığı dizin. İçerikler önbelleğe alındığı için sitenin performansı artar.

/images

`/cache` dizini gibi performansı artırmak ve resimleri yeniden kullanabilmek için varolan bir dizin. Kullanıcılar bu dizine resim atmamalıdır. İçerikler için gerekli olan resimler `user/pages` veya `user/themes` dizinleri altında veya özel bir `user/images` dizini altında olmalıdır.

/logs

Günlüklerin saklandığı dizin.

/system

Sistem için gerekli dosya ve yapılandırmaların saklandığı dizin. Bu dizinde bir değişiklik yapmamalısınız.

/tmp

Grav ve eklentiler tarafından kullanılan geçici dosyaların saklandığı dizin.

/vendor

Kitaplıkların saklandığı dizin. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu dizine de dokunmayın!


/user

Grav kullanıcıları için en önemli dizin sayılabilir. Eklenti, tema, içerik gibi vaktinizi alabilecek tüm değişiklikleri bu dizin altında gerçekleştireceksiniz. Bu dizinin yapısı şöyledir:

```
/user/accounts  
/user/blueprints  
/user/config  
/user/data  
/user/images  
/user/languages  
/user/pages  
/user/plugins  
/user/themes
```


Eklentiler (Plugins)

Paneldeki Eklentiler(Plugins) sayfası, eklentilerinizi yönetmek, yenilerini eklemek, mevcut olanları kaldırmak ve belgelere ve diğer bilgilere hızlı bir şekilde erişmek için kullanabileceğiniz yerdir.



Temalar (Themes)

Paneldeki
Temalar(Themes) sayfası,
sitенizin temalarını
yönetebileceğiniz yerdir.



İçerik Yönetimi

Markdown

- Markdown, bir metin işaretleme dilidir. Markdown ile yazdığınız metin HTML'e dönüştürülür.
- Grav, Markdown işaret dilini kullanarak içeriklerin oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Markdown - Örnek

Örneğin HTML'de `<h3> Örnek Başlık </h3>` yazarak oluşturduğunuz başlığı markdown'da `### Örnek Başlık` yazarak oluşturabilirsiniz.

```
# h1 Başlık
## h2 Başlık
### h3 Başlık
#### h4 Başlık
##### h5 Başlık
##### h6 Başlık
```

Markdown Faydaları

- Markdown, HTML dilinden daha basit ve kolay anlaşılır bir yapıya sahiptir ve bu nedenle içeriklerinizi oluştururken daha az zaman harcamanızı sağlar.
- Hatasız HTML çıktı üretir.
- İçeriği ve görseli ayrı tutar, böylece sitenizin görünümünü bozmazsınız.
- İstedığınız herhangi bir metin düzenleyicide veya Markdown uygulamasında yazın.
- Eğlenceli!

Markdown Sözdizimi

Başlıklar

Markdown:

```
# h1 Heading  
## h2 Heading  
### h3 Heading  
#### h4 Heading  
##### h5 Heading  
##### h6 Heading
```

HTML:

```
<h1>h1 Heading</h1>  
<h2>h2 Heading</h2>  
<h3>h3 Heading</h3>  
<h4>h4 Heading</h4>  
<h5>h5 Heading</h5>  
<h6>h6 Heading</h6>
```

Yatay Çizgi

Markdown:

```
---  
  
***
```

HTML:

```
<hr>
```

Kalın

Markdown:

```
**rendered as bold text**
```

HTML:

```
<strong>rendered as bold text</strong>
```

Çıktı:

rendered as bold text

İtalik

Markdown:

```
_rendered as italicized text_
```

HTML:

```
<em>rendered as italicized text</em>
```

Çıktı:

rendered as italicized text

Alıntı

Markdown:

```
> Alıntı örneği
```

HTML:

```
<blockquote>  
  <p>Alıntı Örneği</p>  
</blockquote>
```

Çıktı:

| Alıntı örneği

Listeler

Markdown:

```
+ Lorem ipsum dolor sit amet
+ Consectetur adipiscing elit
+ Integer molestie lorem at massa
+ Facilisis in pretium nisl aliquet
+ Nulla volutpat aliquam velit
  - Phasellus iaculis neque
  - Purus sodales ultricies
  - Vestibulum laoreet porttitor sem
  - Ac tristique libero volutpat at
+ Faucibus porta lacus fringilla vel
+ Aenean sit amet erat nunc
```

Listeler

HTML:

```
<ul>
  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
  <li>Consectetur adipiscing elit</li>
  <li>Integer molestie lorem at massa</li>
  <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li>
  <li>Nulla volutpat aliquam velit
    <ul>
      <li>Phasellus iaculis neque</li>
      <li>Purus sodales ultricies</li>
      <li>Vestibulum laoreet porttitor sem</li>
      <li>Ac tristique libero volutpat at</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li>
  <li>Aenean sit amet erat nunc</li>
</ul>
```


Listeler

Çıktı:

- Lorem ipsum dolor sit amet
- Consectetur adipiscing elit
- Integer molestie lorem at massa
- Facilisis in pretium nisl aliquet
- Nulla volutpat aliquam velit
 - Phasellus iaculis neque
 - Purus sodales ultricies
 - Vestibulum laoreet porttitor sem
 - Ac tristique libero volutpat at
- Faucibus porta lacus fringilla vel
- Aenean sit amet erat nunc

Sıralı Liste

1. Lorem ipsum dolor sit amet
2. Consectetur adipiscing elit
3. Integer molestie lorem at massa
4. Facilisis in pretium nisl aliquet
5. Nulla volutpat aliquam velit
6. Faucibus porta lacus fringilla vel
7. Aenean sit amet erat nunc
8. Eget porttitor lorem

Sıralı Liste

```
<ol>
  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
  <li>Consectetur adipiscing elit</li>
  <li>Integer molestie lorem at massa</li>
  <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li>
  <li>Nulla volutpat aliquam velit</li>
  <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li>
  <li>Aenean sit amet erat nunc</li>
  <li>Eget porttitor lorem</li>
</ol>
```

Kod Gösterimi

Satır içi

Markdown:

```
`print("Hello World!")`
```

HTML:

```
<code>print("Hello World!")</code>
```

Tablolar

Markdown:

Option	Description
data	path to data files to supply the data that will be passed into templates.
engine	engine to be used for processing templates. Handlebars is the default.
ext	extension to be used for dest files.

Tablolar

HTML:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Option</th>
      <th>Description</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>data</td>
      <td>path to data files to supply the data that will be passed into templates.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>engine</td>
      <td>engine to be used for processing templates. Handlebars is the default.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ext</td>
      <td>extension to be used for dest files.</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Tablolar

Çıktı:

Option	Description
data	path to data files to supply the data that will be passed into templates.
engine	engine to be used for processing templates. Handlebars is the default.
ext	extension to be used for dest files.

Bağlantılar

Markdown:

```
[OMU](https://omu.edu.tr)
```

HTML:

```
<a href="https://omu.edu.tr">OMU</a>
```


Resim

Markdown:

```
![Minion](https://octodex.github.com/images/minion.png)
```

HTML:

```

```

Markdown için Daha Fazla Kaynak

- <https://www.markdownguide.org>
- <https://learn.getgrav.org/17/content/markdown>

Kaynaklar

- <https://learn.getgrav.org/17>
- <https://www.markdownguide.org/>