



Bazı Vakalara Yaklaşım

16. ÜRE AZOTU VE YÜKSEK KREATİNİN (Bölüm 4)



4. HIPOFİZ-ADRENOKORTİKAL EKSENİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bölüm 12; 13)



14. AMİLAZ / LİPAZ ARTIŞI (Bölüm 6)

Yüksek Amilaz, lipaz ya da TLI*

Serum üre azotu ve kreatinin

Artış

Normal

İdrar dansitesi
>1.030 (köpek) ya da
>1.035 (kedi)

İdrar dansitesi
<1.030 (köpek) ya da
<1.035 (kedi)


İdrar dansitesi
>1.030 (köpek) ya da
>1.035 (kedi)

Akut pankreas hastalığı
ile birlikte seyreden
prerenal azotemi

1. Böbrek hastalığı
2. Eğer serum amilaz ve/veya lipaz değerleri
dört misliden fazla ise ya da TLI değeri iki
misilden fazla ise; akut pankreatitis ile seyreden
böbrek yetmezliği

Akut pankreatitis

6. SERUM GLİKOZ ARTIŞI/AZALIŞI VE GLİKOZÜRİ (Bölüm 6)



Karag l H, Altıntaş A, Fidancı UR,
Sel, T. (2000). Klinik biyokimya
kitabı. Medisan Yayınevi. Yayın
Serisi: 45. 1. Baskı, Ankara.