

# COĞ.214 ÜLKELER COĞRAFYASI II

## ASYA KITASI VE ÜLKELERİ COĞRAFYASI

7. HAFTA



# ASYA KITASININ HİDROĞRAFİK ÖZELLİKLERİ



## ❖ AKARSULAR

- ❖ Yangtze. Obi, Yenisey, Lena, Amur, Huang Hove Mekong gibi Asya nehirleri, dünyanın en uzun nehirleri arasında baş sıralarda yer alır. Bunlardan **Yangze** (6300 km) , Nil (6648) ve Amazondan(6437 km) sonra dünyanın üçüncü uzun nehridir. **Obi** ise 5,700,000 km<sup>2</sup> lik su toplama havzası ile, bu bakımdan dünya ırmakları arasında Amazondan (7,050,000 km<sup>2</sup>) sonra ikinci sırada yer alır.
- ❖ Orta Asya'da 12,950,000 km<sup>2</sup> lik bir alanda yer alan ırmaklar kapalı havzalara dökülürler. Bunların başlıcaları Batı Türkistan'da **Siri Derya** (seyhun), **Amu Derya** (ceyhun) ve **İli** ırmağı ile Doğu Türkistan'da **Tarım** ırmağıdır.



Asya'nın akarsuları havza olarak dörde ayrılır.



## 1: Kapalı havza:

- ❖ Orta Asya'da yer alır. Yaklaşık 13 milyon km<sup>2</sup> lik bir alan kaplar. Buharlaşma çok kuvvetlidir. Bu sebeple kuru vadiler çoktur. En önemli nehirler Amuderya(2395) Siriderya (2852) ve Tarım (2700) ırmaklarıdır.

## Siriderya(seyhun)ırmağı



## Amuderya(ceyhun)ırmağı





- ❖ **2: Kuzey bölge:** Bu bölge akarsuları, Kuzey Buz Denizine dökülür. Uzun ve soğuk kışlar, kısa ve yağışlı yaz mevsimi hakimdir. Eğimleri oldukça azdır. Havzaları geniştir. Güneyden kuzeye doğru akarlar. En önemli akarsuları, Obi, Yenisey, Lene nehirleridir.

## Lena ırmağı



## Yenisey ırmağı






❖ **3: Doğu bölgesi:** Bölge nehirleri Pasifik okyanusuna dökülür. Muson kuşağındadır. Ulaşım elverişlidir. Amur, Hoang-Ho , Yangçe nehirleri bu bölgenin akarsularıdır. Bu nehirlerde şiddetli muson yağışlarının etkisiyle tehlikeli taşkınlar olur.

## Amur nehri



## Hoang-Ho nehri





❖ **4: Güney ve güneydoğu bölgesi:** Bu bölge akarsuları, Hint okyanusuna dökülürler. Tropik muson ikliminin etkisinde olan nehirler, Ganj(2700 km uzunluğunda, 905,000 km<sup>2</sup> havzası) İndus(3100 km) Brahmapudra(2900 km) Mekong(4500km)dur.

## Ganj nehri



- ❖ Kısmen Akdeniz ikliminin etkisinde olan akarsular ise, Fırat(2700 km) ve Dicle (1900 km)dir. Güneydoğu Asya adalarında yer alan akarsular ise kısa mesafeli, bol su taşıyan, hızlı akışlı akarsulardır.
- ❖ Genelde Asya'nın büyük kısmında nehirler ilkbahar ve yaz aylarında bol su taşırlar.

## Fırat ve Dicle nehirleri



## İndus nehri



## Hazar denizi



## GÖLLER

- ❖ Asya, dünyanın geniş yüzölçümlü kıtası olmasına rağmen, göl bakımından oldukça fakirdir. Ancak, dünyanın en derin, en geniş ve deniz yüzeyinden en aşağıda olan gölleri bu kıtada bulunur. **Hazar Denizi** dünyanın en geniş iç denizidir. Yüzölçümü 438,000 km<sup>2</sup> olan Hazar, deniz seviyesinden 28 m aşağıdadır.

# COĞ.214 ÜLKELER COĞRAFYASI II

## ASYA KITASI VE ÜLKELERİ COĞRAFYASI

8. HAFTA

